



**LED**  
werkstatt.ch

*Votre partenaire pour enseignes lumineuses*

*écologique. homogène. intelligent.*



## Bienvenue chez LEDwerkstatt.ch

Les produits LED sont fabriqués en Suisse et convainquent grâce à une technologie moderne de guidage de la lumière LED, laissant un éclairage remarquablement homogène.

Les zones illuminées sont protégées avec des verres trempés de sécurité (ESG). Les affiches ou logos plastifiés peuvent être modifiés à tout moment, rapidement et facilement. Avec ce procédé, on évitera les marques d'usures dû au soleil ou à la lumière artificielle sur le graphisme.

Pour la publicité éclairée, nos clients bénéficient d'une gamme de produits à haut rendement énergétique, durable et viable pour la dénomination, la présentation et la signalisation.

D'autres produits sont en développement dans nos ateliers, tels que des stèles hors dimensions, totems pour les centres commerciaux, moniteurs pour les foires expo, panneaux avec base en métal coloré et des panneaux informatives lumineux pour les municipalités et administrations.

Visitez notre boutique en ligne: [www.ledwerkstatt.ch](http://www.ledwerkstatt.ch)



## Utilisation:

Le choix entre la raison sociale et commerciale de l'entreprise ou la présentation des produits dans les zones piétonnes ou sur le bord de la route.

## Informations techniques:

Nr. Art.	PY-15007
Dimensions:	H: 194 cm L: 93 cm E: 5.5 cm
Taille d'impression:	A0 (env. 1 m2) double-face
Poids:	Env. 60 kg
Puissance électrique:	LED Système - 230 V / 16 W
Interrupteur :	variateur sur demande
Couleur du cadre :	différentes couleurs RAL
Matériel:	Aluminium anodisé, acier inoxydable, verre trempé



# Slimline A0 Flex stèle

url: [www.ledwerkstatt.ch](http://www.ledwerkstatt.ch)  
e-mail: [info@ledwerkstatt.ch](mailto:info@ledwerkstatt.ch)  
fon: +41 62 961 00 40

**LED**  
werkstatt.ch

## Utilisation:

Le choix entre la raison sociale et commerciale de l'entreprise ou la présentation des produits dans les zones piétonnes ou sur le bord de la route.

## Informations techniques:

Artikel Nr.	PY-15017
Dimensions:	H: 194 cm L: 93 cm E: 5.5 cm
Taille d'impression:	A0 (env. 1 m2) double-face
Poids:	Env. 64 kg
Puissance électrique:	LED System - 230 V / 16 W
Interrupteur :	Dämmerungsschalter auf Wunsch
Couleur du cadre :	différentes couleurs RAL
Matériel:	Aluminium anodisé, acier inoxydable, verre trempé
Insertion :	type tiroir / type portefeuille 4 x A4



*écologique. homogène. intelligent.*



## Utilisation:

Parmi des exemples: cosmétique, ongles, coiffure ou salons de massage dans l'espace public.

## Informations techniques:

Nr. Art.	PY-15009
Dimensions:	H: 134 cm L: 50 cm E: 5.5 cm
Taille d'impression:	A2 (env. 0.25 m <sup>2</sup> ) double-face
Poids:	Env. 35 kg
Puissance électrique:	LED Système - 230 V / 16 W
Interrupteur :	variateur sur demande
Couleur du cadre :	différentes couleurs RAL
Matériel:	Aluminium anodisé, acier inoxydable, verre trempé



# Slimline A1 stèle

url: [www.ledwerkstatt.ch](http://www.ledwerkstatt.ch)  
e-mail: [info@ledwerkstatt.ch](mailto:info@ledwerkstatt.ch)  
fon: +41 62 961 00 40



## Utilisation:

Le choix entre la raison sociale et commerciale de l'entreprise ou la présentation des produits dans les zones piétonnes ou sur le bord de la route.

## Informations techniques:

Nr. Art.	PY-15008
Dimensions:	H: 159 cm L: 70 cm E: 5.5 cm
Taille d'impression:	A1 (env. 0.5 m2) double-face
Poids:	Env. 50 kg
Puissance électrique:	LED Système - 230 V / 16 W
Interrupteur :	variateur sur demande
Couleur du cadre :	différentes couleurs RAL
Matériel:	Aluminium anodisé, acier inoxydable, verre trempé



*écologique. homogène. intelligent.*



# Slimline F200 stèle

url: [www.ledwerkstatt.ch](http://www.ledwerkstatt.ch)  
e-mail: [info@ledwerkstatt.ch](mailto:info@ledwerkstatt.ch)  
fon: +41 62 961 00 40



## Utilisation:

Parmi des exemples: la publicité par affichage, la publicité au cinéma, publicité dans l'espace public.

## Informations techniques:

Nr. Art.	PY-15010
Dimensions:	H: 251 cm L: 125 cm E: 8 cm
Taille d'impression:	F200 (env. 2 m <sup>2</sup> ) double-face
Poids:	Env. 100 kg
Puissance électrique:	LED Système - 230 V / 25 W
Interrupteur :	variateur sur demande
Couleur du cadre :	différentes couleurs RAL
Matériel:	Aluminium anodisé, acier inoxydable, verre trempé



*écologique. homogène. intelligent.*



# Slimline 2 x A2 pylône

url: [www.ledwerkstatt.ch](http://www.ledwerkstatt.ch)  
e-mail: [info@ledwerkstatt.ch](mailto:info@ledwerkstatt.ch)  
fon: +41 62 961 00 40

**LED**  
werkstatt.ch

## Utilisation:

Le choix entre la raison sociale et commerciale de l'entreprise, commerce de détail ou la présentation des produits à poser sur le trottoir par exemple.

## Informations techniques:

Nr. Art.	PY-15045
Dimensions:	H: 169 cm L: 50 cm E: 5.5 cm
Taille d'impression:	2 x A2 (env. 0.5 m2) double-face
Poids:	Env. 60 kg
Puissance électrique:	LED Système - 230 V / 16 W
Interrupteur :	variateur sur demande
Couleur du cadre :	différentes couleurs RAL
Matériel:	Aluminium anodisé, acier inoxydable, verre trempé



*écologique. homogène. intelligent.*





# Slimline 3 x A2 pylône

url: [www.ledwerkstatt.ch](http://www.ledwerkstatt.ch)  
e-mail: [info@ledwerkstatt.ch](mailto:info@ledwerkstatt.ch)  
fon: +41 62 961 00 40

**LED**  
werkstatt.ch

## Utilisation:

Le choix entre la raison sociale et commerciale de l'entreprise, commerce de détail ou la présentation des produits à poser sur le trottoir par exemple.

## Informations techniques:

Nr. Art.	PY-15046
Dimensions:	H: 230 cm L: 50 cm E: 5.5 cm
Taille d'impression:	2 x A2 (env. 0.5 m2) double-face
Poids:	Env. 75 kg
Puissance électrique:	LED Système - 230 V / 16 W
Interrupteur :	variateur sur demande
Couleur du cadre :	différentes couleurs RAL
Matériel:	Aluminium anodisé, acier inoxydable, verre trempé



*écologique. homogène. intelligent.*



# Slimline 300 x 100 pylônes

url: [www.ledwerkstatt.ch](http://www.ledwerkstatt.ch)  
e-mail: [info@ledwerkstatt.ch](mailto:info@ledwerkstatt.ch)  
fon: +41 62 961 00 40

**LED**  
werkstatt.ch

## Utilisation:

Destinée pour les affiches à l'extérieur, par exemple, les zones industrielles et commerciales.

## Informations techniques:

Nr. Art.	PY-15064
Dimensions:	H: 300 cm L: 100 cm E: 5.5 cm
Taille d'impression:	220 x 90 cm double-face
Poids:	Env. 150 kg
Puissance électrique:	LED Système - 230 V / 60 W
Interrupteur :	variateur sur demande
Couleur du cadre :	différentes couleurs RAL
Matériel:	Aluminium anodisé, acier inoxydable, verre trempé



*écologique. homogène. intelligent.*



# Slimline 400 x 100 pylônes

url: [www.ledwerkstatt.ch](http://www.ledwerkstatt.ch)  
e-mail: [info@ledwerkstatt.ch](mailto:info@ledwerkstatt.ch)  
fon: +41 62 961 00 40


**LED**  
werkstatt.ch

## Utilisation:

Destinée pour les affiches à l'extérieur, par exemple, les zones industrielles et commerciales.

## Informations techniques:

Nr. Art.	PY-15068
Dimensions:	H: 400 cm L: 100 cm E: 5.5 cm
Taille d'impression:	320 x 90 cm double-face
Poids:	Env. 190 kg
Puissance électrique:	LED Système - 230 V / 60 W
Interrupteur :	variateur sur demande
Couleur du cadre :	différentes couleurs RAL
Matériel:	Aluminium anodisé, acier inoxydable, verre trempé



*écologique. homogène. intelligent.*



# Tour de publicité 200 x 100

url: [www.ledwerkstatt.ch](http://www.ledwerkstatt.ch)  
e-mail: [info@ledwerkstatt.ch](mailto:info@ledwerkstatt.ch)  
fon: +41 62 961 00 40



## Utilisation:

Destinée pour les affiches à l'extérieur, par exemple, les zones industrielles et commerciales.

## Informations techniques:

Nr. Art.	PY-15090
Dimensions:	H: 200 cm L: 50 cm E: 50 cm
Taille d'impression:	190 x 40 cm trois-faces
Poids:	Env. 150 kg
Puissance électrique:	LED Système - 230 V / 60 W
Interrupteur :	variateur sur demande
Couleur du cadre :	différentes couleurs RAL
Matériel:	Aluminium anodisé, acier inoxydable, verre trempé



*écologique. homogène. intelligent.*



# Tour de publicité 300 x 100

url: [www.ledwerkstatt.ch](http://www.ledwerkstatt.ch)  
e-mail: [info@ledwerkstatt.ch](mailto:info@ledwerkstatt.ch)  
fon: +41 62 961 00 40


**LED**  
werkstatt.ch

## Utilisation:

Destinée pour les affiches à l'extérieur, par exemple, les zones industrielles et commerciales.

## Informations techniques:

Nr. Art.	PY-15089
Dimensions:	H: 300 cm L: 75 cm E: 75 cm
Taille d'impression:	290 x 65 cm trois-faces
Poids:	Env. 280 kg
Puissance électrique:	LED Système - 230 V / 90 W
Interrupteur :	variateur sur demande
couleur du cadre :	différentes couleurs RAL
matériel:	Aluminium anodisé, acier inoxydable, verre trempé



*écologique. homogène. intelligent.*



# Tour de publicité 400 x 100

url: [www.ledwerkstatt.ch](http://www.ledwerkstatt.ch)  
e-mail: [info@ledwerkstatt.ch](mailto:info@ledwerkstatt.ch)  
fon: +41 62 961 00 40


**LED**  
werkstatt.ch

## Utilisation:

Destinée pour les affiches à l'extérieur, par exemple, les zones industrielles et commerciales.

## Informations techniques:

Nr. Art.	PY-15088
Dimensions:	H: 400 cm L: 100 cm E: 100 cm
Taille d'impression:	390 x 90 cm trois-faces
Poids:	Env. 400 kg
Puissance électrique:	LED Système - 230 V / 120 W
Interrupteur :	variateur sur demande
Couleur du cadre :	différentes couleurs RAL
Matériel:	Aluminium anodisé, acier inoxydable, verre trempé



*écologique. homogène. intelligent.*



# Moniteur stèle 46"

url: [www.ledwerkstatt.ch](http://www.ledwerkstatt.ch)  
e-mail: [info@ledwerkstatt.ch](mailto:info@ledwerkstatt.ch)  
fon: +41 62 961 00 40

**LED**  
werkstatt.ch

## Utilisation:

En différentes versions, écrans et moniteurs pour l'affichage des annonces, produits et informations. Envoyez-nous votre cahier des charges pour un devis.

## Informations techniques:

Nr. Art.	PY-15073
Dimensions:	H: 177 cm L: 67 cm E: 7.5 cm
Moniteur:	46"
Poids:	Env. 60 kg
Puissance électrique:	230 V / 110 W
Couleur du cadre :	différentes couleurs RAL
Connexion:	USB ou LAN
Matériel:	Aluminium anodisé, acier inoxydable, verre trempé



*écologique. homogène. intelligent.*



# Moniteur stèle 55"

url: [www.ledwerkstatt.ch](http://www.ledwerkstatt.ch)  
e-mail: [info@ledwerkstatt.ch](mailto:info@ledwerkstatt.ch)  
fon: +41 62 961 00 40

**LED**  
werkstatt.ch

## Utilisation:

En différentes versions, écrans et moniteurs pour l'affichage des annonces, produits et informations. Envoyez-nous votre cahier des charges pour un devis.

## Informations techniques:

Nr. Art.	PY-15074
Dimensions:	H: 194 cm L: 74 cm E: 7.5 cm
Moniteur:	55"
Poids:	Ca. 95 kg
Puissance électrique:	230 V / 143 W
Couleur du cadre :	différentes couleurs RAL
Connexion:	USB ou LAN
Matériel:	Aluminium anodisé, acier inoxydable, verre trempé



*écologique. homogène. intelligent.*





# Slimline Maxi 12 pylônes

url: [www.ledwerkstatt.ch](http://www.ledwerkstatt.ch)  
e-mail: [info@ledwerkstatt.ch](mailto:info@ledwerkstatt.ch)  
fon: +41 62 961 00 40



## Utilisation:

Destinée pour les affiches à l'extérieur, par exemple, les zones industrielles et commerciales.

## Informations techniques:

Nr. Art.	PY-15085
Dimensions:	H: 360 cm L: 270 cm E: 15 cm
Taille d'impression:	double-face
Poids:	Env. 490 kg
Puissance électrique:	LED Système - 230 V / 90 W
Interrupteur :	variateur sur demande
Couleur du cadre :	différentes couleurs RAL
Matériel:	Aluminium anodisé, acier inoxydable, verre trempé



écologique. homogène. intelligent.



## Utilisation:

À être posée dans le sens horizontal sur la façade, intérieur des bâtiments, couloirs, dans l'espace publique.

### Nr. Article largeur hauteur épaisseur puissance

SS-15042	50 cm	25 cm	5 cm	230V/16W
SS-15038	75 cm	25 cm	5 cm	230V/16W
SS-15014	100 cm	25 cm	5 cm	230V/16W
SS-15015	125 cm	25 cm	5 cm	230V/16W
SS-15016	150 cm	25 cm	5 cm	230V/16W

Matériel: Aluminium anodisé, acier inoxydable, verre trempé





## Utilisation:

À être accroché au plafond à l'intérieur des bâtiments, couloirs, dans l'espace publique.

### Nr. Article largeur hauteur épaisseur puissance

SA-15041	50 cm	25 cm	5 cm	230V/16W
SA-15039	75 cm	25 cm	5 cm	230V/16W
SA-15011	100 cm	25 cm	5 cm	230V/16W
SA-15012	125 cm	25 cm	5 cm	230V/16W
SA-15013	150 cm	25 cm	5 cm	230V/16W

Matériel: Aluminium anodisé, acier inoxydable, verre trempé




## Utilisation:

À être accroché directement au mur, à l'extérieur comme l'intérieur des bâtiments, couloirs, dans l'espace public.

### Nr. Article largeur hauteur épaisseur puissance

SW-15060	50 cm	25 cm	5 cm	230V/16W
SW-15059	75 cm	25 cm	5 cm	230V/16W
SW-15056	100 cm	25 cm	5 cm	230V/16W
SW-15057	125 cm	25 cm	5 cm	230V/16W
SW-15058	150 cm	25 cm	5 cm	230V/16W

Matériel: Aluminium anodisé, acier inoxydable, verre trempé





## Utilisation:

À être accroché directement au mur, à l'extérieur comme l'intérieur des bâtiments, couloirs, dans l'espace public.

### Nr. Article largeur hauteur épaisseur puissance

SW-15079	200 cm	100 cm	5 cm	230V/25W
SW-15080	300 cm	100 cm	5 cm	230V/40W
SW-15081	400 cm	100 cm	5 cm	230V/60W
SW-15082	500 cm	100 cm	5 cm	230V/60W

Matériel: Aluminium anodisé, acier inoxydable, verre trempé



## Nous vous remercions de votre intérêt.

Pour les questions ou suggestions, s'il vous plaît, nous contacter par email ou téléphone.

Pour une consultation téléphonique, notre équipe est la pour vous du Lund- Vend de 08:00 – 12:00 et de 13:00 – 17:00.

Pour des demandes spéciales, nous ne manquerons pas de vous trouver une solution et vous recevrez une offre spéciale.

Nous nous réjouissons de votre demande.

### ledwerkstatt gmbh

buchsistrasse 22  
ch-3367 thörigen

fon: +41 62 961 00 40  
e-mail: [info@ledwerkstatt.ch](mailto:info@ledwerkstatt.ch)  
url: [www.ledwerkstatt.ch](http://www.ledwerkstatt.ch)  
facebook: [www.facebook.com/LEDwerkstattch](http://www.facebook.com/LEDwerkstattch)



# Prix des Panneaux publicitaires

url: [www.ledwerkstatt.ch](http://www.ledwerkstatt.ch)  
e-mail: [info@ledwerkstatt.ch](mailto:info@ledwerkstatt.ch)  
fon: +41 62 961 00 40



Description:	Nr. Article:	Prix à partir de:
Slimline A0 stèle	PY-15007	4'999.- CHF
Slimline A1 stèle	PY-15008	4'399.- CHF
Slimline A2 stèle	PY-15009	2'999.- CHF
Slimline F200 stèle	PY-15010	7'999.- CHF
Slimline A0 Flex stèle	PY-15017	5'699.- CHF
Slimline 2xA2 pylônes	PY-15045	4'399.- CHF
Slimline 3xA2 pylônes	PY-15046	5'099.- CHF
Pylônes 300 x 100cm	PY-15064	9'500.- CHF
Pylônes 400 x 100cm	PY-15068	13'999.- CHF
Slimline Maxi 12 pylônes	PY-15085	26'499.- CHF
Moniteur stèle 46'	PY-15073	9'950.- CHF
Moniteur stèle 55'	PY-15074	13'500.- CHF
Werbeturm 200 x 50cm	PY-15090	8'975.- CHF
Werbeturm 300 x 75cm	PY-15089	19'985.- CHF
Werbeturm 400 x 100cm	PY-15088	35'300.- CHF

[www.ledwerkstatt.ch](http://www.ledwerkstatt.ch)

Description:	Nr. Article:	Prix à partir de:
Suspension 25x50cm	SA-15041	1'199.- CHF
Suspension 25x75cm	SA-15039	1'499.- CHF
Suspension 25x100cm	SA-15011	1'699.- CHF
Suspension 25x125cm	SA-15012	1'899.- CHF
Suspension 25x150cm	SA-15016	2'099.- CHF
Affiche suspension 25x50cm	SS-15042	1'099.- CHF
Affiche suspension 25x75cm	SS-15038	1'299.- CHF
Affiche suspension 25x100cm	SS-15014	1'499.- CHF
Affiche suspension 25x125cm	SS-15015	1'699.- CHF
Affiche suspension 25x150cm	SS-15016	1'899.- CHF
Affiche murale 25x50cm	SW-15060	679.- CHF
Affiche murale 25x75cm	SW-15059	949.- CHF
Affiche murale 25x100cm	SW-15056	1'249.- CHF
Affiche murale 25x125cm	SW-15057	1'549.- CHF
Affiche murale 25x150cm	SW-15058	1'799.- CHF
Panneau publicitaire	SW-15079	3'399.- CHF
Panneau publicitaire	SW-15080	5'245.- CHF
Panneau publicitaire	SW-15081	6'660.- CHF
Panneau publicitaire	SW-15082	8'400.- CHF

écologique. homogène. intelligent.

