



**LED**  
werkstatt.ch

*Leuchtreklamen für Ihr Unternehmen*

*ökologisch. homogen. smart.*



# Was leuchtet fällt auf.

url: [www.ledwerkstatt.ch](http://www.ledwerkstatt.ch)  
e-mail: [info@ledwerkstatt.ch](mailto:info@ledwerkstatt.ch)  
fon: +41 62 961 00 40



## Willkommen bei LEDwerkstatt.ch

Unsere LED Leuchtreklamen werden in der Schweiz entwickelt und hergestellt. Sie überzeugen dank moderner LED- und Lichtleiterplatten-Technologie mit einer auffallend homogenen Ausleuchtung.

Die Leuchtfächen werden mit rundum verklebtem Sicherheitsglas ESG umgesetzt. Dadurch wird ein Einbrennen von Grafiken verhindert und die Folien mit Beschriftung oder Logo können schnell und einfach gewechselt werden. Eine Verunreinigung durch Staub oder Insekten im Innenraum kann weitgehend ausgeschlossen werden.

Unsere Kunden profitieren von einer energiesparenden, langlebigen und nachhaltigen Produktpalette in den Bereichen Leuchtwerbung, Firmenbeschriftung, Präsentation und Signaletik.

Wir verarbeiten ausschliesslich hochwertige Materialien wie eloxiertes Aluminium, Chromstahl (INOX) und SWISSDUREX ESG-Glas.

Weitere LED Werbe- und Informationsprodukte sind laufend in Entwicklung.

Besuchen Sie unseren Online-Shop: [www.ledwerkstatt.ch](http://www.ledwerkstatt.ch)



*ökologisch. homogen. smart.*



# Mobil Digital Signage

url: [www.ledwerkstatt.ch](http://www.ledwerkstatt.ch)  
e-mail: [info@ledwerkstatt.ch](mailto:info@ledwerkstatt.ch)  
fon: +41 62 961 00 40




## Anwendung:

Firmen- und Produktpräsentation, Webefilme, Animationen, Fahrpläne oder Leitsysteme. Das Mobile Displaysystem, zusammenklappen und mit integrierten Rollen einfach transportieren

## Technische Informationen:

Artikel Nr.	PY-15110
Masse:	H: 177 cm B: 100 cm T: 6.6 cm
Monitorformat:	40 Zoll Einseitig mit Touchscreen
Gewicht:	Ca. 52 kg
El. Leistung:	LED System - 230 V / 143 W
Rahmenfarbe:	verschiedene RAL-Farben
Anschluss:	USB oder LAN
Material:	Eloxiertes Aluminium
Behindertentauglich	Ja



ökologisch. homogen. smart.



# Slimline A0 Stele

url: [www.ledwerkstatt.ch](http://www.ledwerkstatt.ch)  
e-mail: [info@ledwerkstatt.ch](mailto:info@ledwerkstatt.ch)  
fon: +41 62 961 00 40



## Anwendung:

Firmenbeschriftung für Gewerbe und Detailhandel in Fussgängerzonen oder am Strassenrand.

## Technische Informationen:

Artikel Nr.	PY-15007
Masse:	H: 194 cm B: 93 cm T: 5.5 cm
Druckformat:	A0 (ca. 1 m <sup>2</sup> ) Doppelseitig
Gewicht:	Ca. 60 kg
El. Leistung:	LED System - 230 V / 16 W
Ansteuerung:	Dämmerungsschalter auf Wunsch
Rahmenfarbe:	verschiedene RAL-Farben
Material:	Eloxiertes Aluminium, INOX, ESG-Glas
Behindertentauglich:	Ja



ökologisch. homogen. smart.



# Slimline A0 Flex Stele

url: [www.ledwerkstatt.ch](http://www.ledwerkstatt.ch)  
e-mail: [info@ledwerkstatt.ch](mailto:info@ledwerkstatt.ch)  
fon: +41 62 961 00 40



## Anwendung:

Firmenbeschriftung für Gewerbe und Detailhandel in Fussgängerzonen oder am Strassenrand mit Aktions- oder Menükarten-Einschub.

## Technische Informationen:

Artikel Nr.	PY-15017
Masse:	H: 194 cm B: 93 cm T: 5.5 cm
Druckformat:	A0 (ca. 1 m2) Doppelseitig
Gewicht:	Ca. 64 kg
El. Leistung:	LED System - 230 V / 16 W
Ansteuerung:	Dämmerungsschalter auf Wunsch
Rahmenfarbe:	verschiedene RAL-Farben
Material:	Eloxiertes Aluminium, INOX, ESG-Glas
Einschub:	Mappe 4 x A4 oder Plexiglastafel
Behindertentauglich:	Ja



ökologisch. homogen. smart.



# Slimline A0 Flex Hoch

url: [www.ledwerkstatt.ch](http://www.ledwerkstatt.ch)  
e-mail: [info@ledwerkstatt.ch](mailto:info@ledwerkstatt.ch)  
fon: +41 62 961 00 40



## Anwendung:

Firmenbeschriftung für Gewerbe und Detailhandel in Fussgängerzonen oder am Strassenrand mit Aktions- oder Menükarten-Einschub.

## Technische Informationen:

Artikel Nr.	PY-15101
Masse:	H: 223 cm B: 93 cm T: 5.5 cm
Druckformat:	A0 (ca. 1 m2) Doppelseitig
Gewicht:	Ca. 70 kg
El. Leistung:	LED System - 230 V / 16 W
Ansteuerung:	Dämmerungsschalter auf Wunsch
Rahmenfarbe:	verschiedene RAL-Farben
Material:	Eloxiertes Aluminium, INOX, ESG-Glas
Einschub:	Mappe 4 x A4 oder Plexiglastafel
Behindertentauglich:	Nein



ökologisch. homogen. smart.



# Slimline Az Stele

url: [www.ledwerkstatt.ch](http://www.ledwerkstatt.ch)  
e-mail: [info@ledwerkstatt.ch](mailto:info@ledwerkstatt.ch)  
fon: +41 62 961 00 40




## Anwendung:

Firmenbeschriftung für Gewerbe und Detailhandel in Fussgängerzonen oder am Strassenrand.  
Kosmetik-, Nagel-, Coiffeur- oder Massagestudios

## Technische Informationen:

Artikel Nr.	PY-15009
Masse:	H: 134 cm B: 50 cm T: 5.5 cm
Druckformat:	A2 (ca. 0.25 m <sup>2</sup> ) Doppelseitig
Gewicht:	Ca. 35 kg
El. Leistung:	LED System - 230 V / 16 W
Ansteuerung:	Dämmerungsschalter auf Wunsch
Rahmenfarbe:	verschiedene RAL-Farben
Material:	Eloxiertes Aluminium, INOX, ESG-Glas
Behindertentauglich:	Ja



ökologisch. homogen. smart.



# Slimline A1 Stele

url: [www.ledwerkstatt.ch](http://www.ledwerkstatt.ch)  
e-mail: [info@ledwerkstatt.ch](mailto:info@ledwerkstatt.ch)  
fon: +41 62 961 00 40



## Anwendung:

Firmenbeschriftung für Gewerbe und Detailhandel in Fussgängerzonen oder am Strassenrand.

## Technische Informationen:

Artikel Nr.	PY-15008
Masse:	H: 159 cm B: 70 cm T: 5.5 cm
Druckformat:	A1 (ca. 0.5 m <sup>2</sup> ) Doppelseitig
Gewicht:	Ca. 50 kg
El. Leistung:	LED System - 230 V / 16 W
Ansteuerung:	Dämmerungsschalter auf Wunsch
Rahmenfarbe:	verschiedene RAL-Farben
Material:	Eloxiertes Aluminium, INOX, ESG-Glas
Behindertentauglich:	Ja



ökologisch. homogen. smart.





# Slimline F200 Stele

url: [www.ledwerkstatt.ch](http://www.ledwerkstatt.ch)  
e-mail: [info@ledwerkstatt.ch](mailto:info@ledwerkstatt.ch)  
fon: +41 62 961 00 40



## Anwendung:

Firmenbeschriftung für Gewerbe und Detailhandel in Fussgängerzonen oder am Strassenrand.  
Plakat-, Kino- oder Produktwerbung im öffentlichen Raum

## Technische Informationen:

Artikel Nr.	PY-15010
Masse:	H: 251 cm B: 125 cm T: 8 cm
Druckformat:	F200 (ca. 2 m <sup>2</sup> ) Doppelseitig
Gewicht:	Ca. 100 kg
El. Leistung:	LED System - 230 V / 25 W
Ansteuerung:	Dämmerungsschalter auf Wunsch
Rahmenfarbe:	verschiedene RAL-Farben
Material:	Eloxiertes Aluminium, INOX, ESG-Glas
Behindertentauglich:	Ja



ökologisch. homogen. smart.



# Slimline 2 x A2 Pylone

url: [www.ledwerkstatt.ch](http://www.ledwerkstatt.ch)  
e-mail: [info@ledwerkstatt.ch](mailto:info@ledwerkstatt.ch)  
fon: +41 62 961 00 40



## Anwendung:

Firmenbeschriftung für Gewerbe und Detailhandel in Fussgängerzonen oder am Strassenrand Stockwerkbeschriftung.

## Technische Informationen:

Artikel Nr.	PY-15045
Masse:	H: 169 cm B: 50 cm T: 5.5 cm
Druckformat:	2 x A2 (ca. 0.5 m2) Doppelseitig
Gewicht:	Ca. 60 kg
El. Leistung:	LED System - 230 V / 16 W
Ansteuerung:	Dämmerungsschalter auf Wunsch
Rahmenfarbe:	verschiedene RAL-Farben
Material:	Eloxiertes Aluminium, INOX, ESG-Glas
Behindertentauglich:	Ja



ökologisch. homogen. smart.



# Slimline 3 x A2 Pylone

url: [www.ledwerkstatt.ch](http://www.ledwerkstatt.ch)  
e-mail: [info@ledwerkstatt.ch](mailto:info@ledwerkstatt.ch)  
fon: +41 62 961 00 40



## Anwendung:

Firmenbeschriftung für Gewerbe und Detailhandel in Fussgängerzonen oder am Strassenrand Stockwerkbeschriftung.

## Technische Informationen:

Artikel Nr.	PY-15046
Masse:	H: 230 cm B: 50 cm T: 5.5 cm
Druckformat:	2 x A2 (ca. 0.5 m <sup>2</sup> ) Doppelseitig
Gewicht:	Ca. 75 kg
El. Leistung:	LED System - 230 V / 16 W
Ansteuerung:	Dämmerungsschalter auf Wunsch
Rahmenfarbe:	verschiedene RAL-Farben
Material:	Eloxiertes Aluminium, INOX, ESG-Glas
Behindertentauglich:	Bedingt



ökologisch. homogen. smart.



# Slimline 300 x 100 Pylone

url: [www.ledwerkstatt.ch](http://www.ledwerkstatt.ch)  
e-mail: [info@ledwerkstatt.ch](mailto:info@ledwerkstatt.ch)  
fon: +41 62 961 00 40




## Anwendung:

Firmenbeschriftung für Gewerbe, Industrie und Detailhandel in Fussgängerzonen oder am Strassenrand.

## Technische Informationen:

Artikel Nr.	PY-15064
Masse:	H: 300 cm B: 100 cm T: 5.5 cm
Druckformat:	220 x 90 cm Doppelseitig
Gewicht:	Ca. 150 kg
El. Leistung:	LED System - 230 V / 60 W
Ansteuerung:	Dämmerungsschalter auf Wunsch
Rahmenfarbe:	verschiedene RAL-Farben
Material:	Eloxiertes Aluminium, INOX, ESG-Glas
Behindertentauglich:	Bedingt



ökologisch. homogen. smart.



# Slimline 400 x 100 Pylone

url: [www.ledwerkstatt.ch](http://www.ledwerkstatt.ch)  
e-mail: [info@ledwerkstatt.ch](mailto:info@ledwerkstatt.ch)  
fon: +41 62 961 00 40




## Anwendung:

Firmenbeschriftung für Gewerbe, Industrie und Detailhandel in Fussgängerzonen oder am Strassenrand.

## Technische Informationen:

Artikel Nr.	PY-15068
Masse:	H: 400 cm B: 100 cm T: 5.5 cm
Druckformat:	320 x 90 cm Doppelseitig
Gewicht:	Ca. 190 kg
El. Leistung:	LED System - 230 V / 60 W
Ansteuerung:	Dämmerungsschalter auf Wunsch
Rahmenfarbe:	verschiedene RAL-Farben
Material:	Eloxiertes Aluminium, INOX, ESG-Glas
Behindertentauglich:	Ja



ökologisch. homogen. smart.



# Werbeturm 200 x 50

url: [www.ledwerkstatt.ch](http://www.ledwerkstatt.ch)  
e-mail: [info@ledwerkstatt.ch](mailto:info@ledwerkstatt.ch)  
fon: +41 62 961 00 40



## Anwendung:

Firmenbeschriftung für Gewerbe, Industrie und Detailhandel in Fussgängerzonen oder am Strassenrand.

## Technische Informationen:

Artikel Nr.	PY-15090
Masse:	H: 200 cm B: 50 cm T: 50 cm
Druckformat:	190 x 40 cm Dreiseitig
Gewicht:	Ca. 150 kg
El. Leistung:	LED System - 230 V / 60 W
Ansteuerung:	Dämmerungsschalter auf Wunsch
Rahmenfarbe:	verschiedene RAL-Farben
Material:	Eloxiertes Aluminium, INOX, ESG-Glas
Behindertentauglich	Ja



*ökologisch. homogen. smart.*



# Werbeturm 300 x 75

url: [www.ledwerkstatt.ch](http://www.ledwerkstatt.ch)  
e-mail: [info@ledwerkstatt.ch](mailto:info@ledwerkstatt.ch)  
fon: +41 62 961 00 40



## Anwendung:

Firmenbeschriftung für Gewerbe, Industrie und Detailhandel in Fussgängerzonen oder am Strassenrand.

## Technische Informationen:

Artikel Nr.	PY-15089
Masse:	H: 300 cm B: 75 cm T: 75 cm
Druckformat:	290 x 65 cm Dreiseitig
Gewicht:	Ca. 280 kg
El. Leistung:	LED System - 230 V / 90 W
Ansteuerung:	Dämmerungsschalter auf Wunsch
Rahmenfarbe:	verschiedene RAL-Farben
Material:	Eloxiertes Aluminium, INOX, ESG-Glas
Behindertentauglich	Ja



ökologisch. homogen. smart.



# Werbeturm 400 x 100

url: [www.ledwerkstatt.ch](http://www.ledwerkstatt.ch)  
e-mail: [info@ledwerkstatt.ch](mailto:info@ledwerkstatt.ch)  
fon: +41 62 961 00 40




## Anwendung:

Firmenbeschriftung für Gewerbe, Industrie und Detailhandel in Fussgängerzonen oder am Strassenrand.

## Technische Informationen:

Artikel Nr.	PY-15088
Masse:	H: 400 cm B: 100 cm T: 100 cm
Druckformat:	390 x 90 cm Dreiseitig
Gewicht:	Ca. 400 kg
El. Leistung:	LED System - 230 V / 120 W
Ansteuerung:	Dämmerungsschalter auf Wunsch
Rahmenfarbe:	verschiedene RAL-Farben
Material:	Eloxiertes Aluminium, INOX, ESG-Glas
Behindertentauglich	Ja



*ökologisch. homogen. smart.*





# Monitorstele 46"

url: [www.ledwerkstatt.ch](http://www.ledwerkstatt.ch)  
e-mail: [info@ledwerkstatt.ch](mailto:info@ledwerkstatt.ch)  
fon: +41 62 961 00 40



## Anwendung:

Firmen- und Produktpräsentation, Webefilme, Animationen, Fahrpläne oder Leitsysteme

## Technische Informationen:

Artikel Nr.	PY-15073
Masse:	H: 177 cm B: 67 cm T: 7.5 cm
Monitorformat:	46 Zoll Einseitig
Gewicht:	Ca. 60 kg
El. Leistung:	LED System - 230 V / 110 W
Rahmenfarbe:	verschiedene RAL-Farben
Anschluss:	USB oder LAN
Material:	Eloxiertes Aluminium, INOX, ESG-Glas
Behindertentauglich	Ja



ökologisch. homogen. smart.



# Monitorstele 46" Hoch

url: [www.ledwerkstatt.ch](http://www.ledwerkstatt.ch)  
e-mail: [info@ledwerkstatt.ch](mailto:info@ledwerkstatt.ch)  
fon: +41 62 961 00 40



## Anwendung:

Firmen- und Produktpräsentation, Webefilme, Animationen, Fahrpläne oder Leitsysteme.

## Technische Informationen:

Artikel Nr.	PY-15098
Masse:	H: 194 cm B: 67 cm T: 7.5 cm
Monitorformat:	46 Zoll Einseitig
Gewicht:	Ca. 60 kg
El. Leistung:	LED System - 230 V / 110 W
Rahmenfarbe:	verschiedene RAL-Farben
Anschluss:	USB oder LAN
Material:	Eloxiertes Aluminium, INOX, ESG-Glas
Behindertentauglich	Nein



ökologisch. homogen. smart.



# Monitorstele 55'

url: [www.ledwerkstatt.ch](http://www.ledwerkstatt.ch)  
e-mail: [info@ledwerkstatt.ch](mailto:info@ledwerkstatt.ch)  
fon: +41 62 961 00 40



## Anwendung:

Firmen- und Produktpräsentation, Webefilme, Animationen, Fahrpläne oder Leitsysteme.

## Technische Informationen:

Artikel Nr.	PY-15074
Masse:	H: 194 cm B: 74 cm T: 7.5 cm
Monitorformat:	55 Zoll Einseitig
Gewicht:	Ca. 95 kg
El. Leistung:	LED System - 230 V / 143 W
Rahmenfarbe:	verschiedene RAL-Farben
Anschluss:	USB oder LAN
Material:	Eloxiertes Aluminium, INOX, ESG-Glas
Behindertentauglich	Ja



*ökologisch. homogen. smart.*



# Slimline Maxi 12 Pylone

url: [www.ledwerkstatt.ch](http://www.ledwerkstatt.ch)  
e-mail: [info@ledwerkstatt.ch](mailto:info@ledwerkstatt.ch)  
fon: +41 62 961 00 40



## Anwendung:

Firmenbeschriftung für Gewerbeparks, Industrie- und Einkaufscenter am Strassenrand.

## Technische Informationen:

Artikel Nr.	PY-15085
Masse:	H: 360 cm B: 270 cm T: 15 cm
Druckformat:	Doppelseitig
Gewicht:	Ca. 490 kg
El. Leistung:	LED System - 230 V / 90 W
Ansteuerung:	Dämmerungsschalter auf Wunsch
Rahmenfarbe:	verschiedene RAL-Farben
Material:	Eloxiertes Aluminium, INOX, ESG-Glas
Behindertentauglich:	Bedingt



ökologisch. homogen. smart.



# SlimMount Wandschild

url: [www.ledwerkstatt.ch](http://www.ledwerkstatt.ch)  
e-mail: [info@ledwerkstatt.ch](mailto:info@ledwerkstatt.ch)  
fon: +41 62 961 00 40



## Anwendung:

Firmenbeschriftung für Gewerbe und Detailhandel an der Fassade. Piktogramme als Leitsystem im öffentlichen Raum.

Art. Nr.	Länge	Höhe	Dicke	el. Leistung
SW-15060	50 cm	25 cm	5 cm	230V/16W
SW-15059	75 cm	25 cm	5 cm	230V/16W
SW-15056	100 cm	25 cm	5 cm	230V/16W
SW-15057	125 cm	25 cm	5 cm	230V/16W
SW-15058	150 cm	25 cm	5 cm	230V/16W

Material: Eloxiertes Aluminium, ESG-Glas



ökologisch. homogen. smart.



# SlimMount Stechschild

url: [www.ledwerkstatt.ch](http://www.ledwerkstatt.ch)  
e-mail: [info@ledwerkstatt.ch](mailto:info@ledwerkstatt.ch)  
fon: +41 62 961 00 40



## Anwendung:

Firmenbeschriftung für Gewerbe und Detailhandel an der Fassade. Piktogramme als Leitsystem im öffentlichen Raum.

Art. Nr.	Länge	Höhe	Dicke	el. Leistung
SS-15042	50 cm	25 cm	5 cm	230V/16W
SS-15038	75 cm	25 cm	5 cm	230V/16W
SS-15014	100 cm	25 cm	5 cm	230V/16W
SS-15015	125 cm	25 cm	5 cm	230V/16W
SS-15016	150 cm	25 cm	5 cm	230V/16W

Material: Eloxiertes Aluminium, ESG-Glas



ökologisch. homogen. smart.



# SlimMount Abhängeschild

url: [www.ledwerkstatt.ch](http://www.ledwerkstatt.ch)  
e-mail: [info@ledwerkstatt.ch](mailto:info@ledwerkstatt.ch)  
fon: +41 62 961 00 40




## Anwendung:

Firmenbeschriftung für Gewerbe und Detailhandel an Vordächern oder in Passagen. Piktogramme als Leitsystem im öffentlichen Raum.

Art. Nr.	Länge	Höhe	Dicke	el. Leistung
SA-15041	50 cm	25 cm	5 cm	230V/16W
SA-15039	75 cm	25 cm	5 cm	230V/16W
SA-15011	100 cm	25 cm	5 cm	230V/16W
SA-15012	125 cm	25 cm	5 cm	230V/16W
SA-15013	150 cm	25 cm	5 cm	230V/16W

Material: Eloxiertes Aluminium, ESG-Glas



ökologisch. homogen. smart.



# SlimMount Leuchtreklame

url: [www.ledwerkstatt.ch](http://www.ledwerkstatt.ch)  
e-mail: [info@ledwerkstatt.ch](mailto:info@ledwerkstatt.ch)  
fon: +41 62 961 00 40




## Anwendung:

Firmenbeschriftung für Gewerbe und Detailhandel an der Fassade oder über der Tür.

Art. Nr.	Länge	Höhe	Dicke	el. Leistung
SW-15079	200 cm	100 cm	5 cm	230V/25W
SW-15080	300 cm	100 cm	5 cm	230V/40W
SW-15081	400 cm	100 cm	5 cm	230V/60W
SW-15082	500 cm	100 cm	5 cm	230V/60W

Material: Eloxiertes Aluminium, ESG-Glas



ökologisch. homogen. smart.






## Planung

Unser Team unterstützt Sie von der Planung bis zur Montage Ihrer Leuchtwerbung. Gerne erstellen wir Ihnen Visualisierungen zur Beurteilung und für die Baueingabe. Online finden Sie Zeichnungen (PDF) und 3D CAD-Daten (STEP) als Download.

## Transport & Montage


Unser Team organisiert die Lieferung Ihrer Leuchtreklame und steht auch für Montagen zur Verfügung. Fragen Sie uns an.

Kleinere Leuchtreklamen sind so aufgebaut und dokumentiert, dass diese durch jeden beliebigen Handwerker aufgestellt und durch einen Elektriker Ihrer Wahl angeschlossen werden können. Online finden Sie die Gebrauchs- und Aufstellenweisung.



## Service

Unsere Produkte sind sehr servicereif. Gereinigt werden die Leuchtreklamen mit einem feuchten Tuch. Für Folienwechsel stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung, dies kann aber auch durch ein regionales Beschriftungsunternehmen gemacht werden.



## Vorteile unserer Leuchtreklamen

- Ökologisch und sparsam durch LED-Technologie
- Homogene Leuchtfläche und geringe Lichtverschmutzung
- Schlankes Design, damit Ihre Werbung im Vordergrund steht
- Alle Produkte werden in der Schweiz entwickelt und hergestellt
- Die Elektrokomponenten haben Schweizer Zulassungen
- Rundum verklebtes ESG Glas (kaum Verunreinigung durch Insekten möglich)
- Einfacher Folienwechsel durch ESG Glas (kein einbrennen der Grafiken möglich)
- Dichtungen und Leuchtmittel müssen nicht gewechselt werden
- Industrie Konverter mit langer Lebensdauer (ca. 5-8 Jahre)
- Hochwertige Materialien: Aluminium, Chromstahl (INOX) und ESG-Glas




## Besten Dank für Ihr Interesse

Bei Fragen oder Anregungen stehen wir Ihnen gerne per E-Mail oder Telefon zur Verfügung.

Kontaktieren Sie uns für eine Beratung, unser Team ist von Mo- Fr 08.00 – 12.00 und von 13.00 für Sie da.

Für Sonderlösungen erstellen wir Ihnen gerne ein unverbindliches Angebot. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.



### ledwerkstatt gmbh

buchsstrasse 22  
ch-3367 thörigen

fon: +41 62 961 00 40  
e-mail: [info@ledwerkstatt.ch](mailto:info@ledwerkstatt.ch)  
url: [www.ledwerkstatt.ch](http://www.ledwerkstatt.ch)  
facebook: [www.facebook.com/LEDwerkstattch](http://www.facebook.com/LEDwerkstattch)

*ökologisch. homogen. smart.*



# Preisliste Leuchtreklamen

url: [www.ledwerkstatt.ch](http://www.ledwerkstatt.ch)  
e-mail: [info@ledwerkstatt.ch](mailto:info@ledwerkstatt.ch)  
fon: +41 62 961 00 40



Bezeichnung:	Art. Nr.	Preis:
Slimline A0 Stele	PY-15007	ab. 4'999.- CHF
Slimline A1 Stele	PY-15008	ab. 4'399.- CHF
Slimline A2 Stele	PY-15009	ab. 2'999.- CHF
Slimline F200 Stele	PY-15010	ab. 7'999.- CHF
Slimline A0 Flex Stele	PY-15017	ab. 5'699.- CHF
Slimline A0 Flex Hoch	PY-15101	ab. 6'199.- CHF
Slimline 2xA2 Pylone	PY-15045	ab. 4'399.- CHF
Slimline 3xA2 Pylone	PY-15046	ab. 5'099.- CHF
Pylone 300 x 100cm	PY-15064	ab. 9'500.- CHF
Pylone 400 x 100cm	PY-15068	ab. 13'999.- CHF
Slimline Maxi 12 Pylone	PY-15085	ab. 26'499.- CHF
Mobil Digital Signage	PY-15110	ab. 9'599.- CHF
Monitorsteele 46'	PY-15073	ab. 9'950.- CHF
Monitorsteele 46' hoch	PY-15098	ab. 10'450.- CHF
Monitorsteele 55'	PY-15074	ab. 13'500.- CHF
Werbeturm 200 x 50cm	PY-15090	ab. 8'975.- CHF
Werbeturm 300 x 75cm	PY-15089	ab. 19'985.- CHF
Werbeturm 400 x 100cm	PY-15088	ab. 35'300.- CHF

[www.ledwerkstatt.ch](http://www.ledwerkstatt.ch)

Bezeichnung:	Art. Nr.	Preis:
Abhängeschild 25x50cm	SA-15041	ab. 1'199.- CHF
Abhängeschild 25x75cm	SA-15039	ab. 1'499.- CHF
Abhängeschild 25x100cm	SA-15011	ab. 1'699.- CHF
Abhängeschild 25x125cm	SA-15012	ab. 1'899.- CHF
Abhängeschild 25x150cm	SA-15016	ab. 2'099.- CHF
Stechschild 25x50cm	SS-15042	ab. 1'099.- CHF
Stechschild 25x75cm	SS-15038	ab. 1'299.- CHF
Stechschild 25x100cm	SS-15014	ab. 1'499.- CHF
Stechschild 25x125cm	SS-15015	ab. 1'699.- CHF
Stechschild 25x150cm	SS-15016	ab. 1'899.- CHF
Wandschild 25x50cm	SW-15060	ab. 679.- CHF
Wandschild 25x75cm	SW-15059	ab. 949.- CHF
Wandschild 25x100cm	SW-15056	ab. 1'249.- CHF
Wandschild 25x125cm	SW-15057	ab. 1'549.- CHF
Wandschild 25x150cm	SW-15058	ab. 1'799.- CHF
Leuchttafel 200x100cm	SW-15079	ab. 3'399.- CHF
Leuchttafel 300x100cm	SW-15080	ab. 5'245.- CHF
Leuchttafel 400x100cm	SW-15081	ab. 6'660.- CHF
Leuchttafel 500x100cm	SW-15082	ab. 8'400.- CHF

ökologisch. homogen. smart.

